ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту від 23 липня 2024 р. № 847

Colophony

Дата створення	24.06.2025	Версія	15.0
Дата оновлення	13.01.2026		

РОЗДІЛ 1. Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікатори хімічної продукції Colophony

Речовина / суміш	речовина
Хімічна назва	Каніфоль
Номер CAS	8050-09-7
Порядковий номер	650-015-00-7
Номер ЕС (EINECS)	232-475-7
Реєстраційний №	01-2119480418-32-XXXX

1.2. Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Цільове використання речовини

Флюс.

Вживання речовин не рекомендується

Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

Дистриб'ютор

Назва або торгове найменування	AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
Адреса	Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218 Польща
Ідентифікаційний номер (CRN)	200133730
Рег. № ПДВ	PL9661767714
Телефон	+48 86 274 13 42
Ел. пошта	msds@termopasty.pl
Веб-адреса	www.termopasty.com

Постачальник

Назва або торгове найменування	Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Адреса	Ustronna 41 , Łódź, 93-350 Польща
Телефон	+48 42 645 54 44
Ел. пошта	export@tme.pl

Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки

Назва	AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
Ел. пошта	msds@termopasty.pl

1.4. Телефонний номер екстреного зв'язку

Служба екстреної допомоги: 112

РОЗДІЛ 2. Ідентифікація небезпеки

2.1. Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація речовини відповідно до Додаток I до Технічного регламенту

Речовина класифікується як небезпечна.

Шкіри Сенс. 1, H317

Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

2.2. Елементи інформації про небезпеку

Піктограма небезпеки



Слово, яке означає ступінь небезпеки

Увага

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту від 23 липня 2024 р. № 847

Colophony

Дата створення	24.06.2025	Версія	15.0
Дата оновлення	13.01.2026		

Небезпечна речовина

Каніфоль
(Покажчик: 650-015-00-7; CAS: 8050-09-7)

Позначення небезпеки

H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

Застереження

P261	Уникати вдихання пил.
P280	Надягнути захисні рукавички/захист очей.
P333+P313	У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P362+P364	Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням.

Додаткова інформація

Виключно для професійних користувачів.

2.3. Інші небезпеки

Речовина не викликає порушення ендокринної діяльності згідно з критеріями, встановленими у постанові Комісії у делегованих повноваженнях (ЄС) 2017/2100 або у постанові Комісії (ЄС) 2018/605. Речовина не відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ. Пил разом із повітрям може утворювати вибухову суміш.

РОЗДІЛ 3. Склад/інформація про компоненти

3.1. Хімічні речовини

Хімічна характеристика

Речовина, що зазначена нижче.

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно до Додаток I до Технічного регламенту	Прим.
	основний компонент речовини			
Покажчик: 650-015-00-7 CAS: 8050-09-7 ЄС: 232-475-7 Реєстраційний №: 01-2119480418-32-XXXX	Каніфоль	100	Шкіри Сенс. 1, H317	1

Примітки

1 *Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.*

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4. Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Подбайте про власну безпеку. Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорта безпеки.

При вдиханні

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря.

При контакті зі шкірою

Зніміть забруднений одяг. Промийте уражену ділянку великою кількістю води, по можливості теплою. Мило, мильний розчин або шампунь слід використовувати тоді, коли немає травм шкіри. Забезпечте медичне лікування, якщо зберігається подразнення шкіри.

При контакті з очима

Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Промивання слід виконувати не менше 10 хвилин.

При проковтуванні

Прополощіть рот чистою водою. У разі виникнення питань зверніться по медичну допомогу.

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

4.2. Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

При вдиханні

Не очікується.

При контакті зі шкірою

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

При контакті з очима

Не очікується.

При проковтуванні

Подразнення, нудота.

4.3. Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5. Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Вода - компактний струмінь.

5.2. Специфічна небезпечність хімічної продукції

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Рекомендації для пожежників

Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Не допускайте стікання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрунтових вод.

РОЗДІЛ 6. Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1. Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Запобігайте контакту зі шкірою та очима.

6.2. Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

6.3. Методи і матеріали для стримування та очищення

Розмістіть продукт механічно відповідним чином. Утилізуйте зібраний матеріал згідно з інструкціями, наведеними в розділі 13.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 7, 8 та 13.

РОЗДІЛ 7. Поводження та зберігання

7.1. Застереження щодо безпечного поводження

Запобігайте контакту зі шкірою та очима. Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Зберігати в щільно закритих контейнерах у холодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети.

7.3. Специфічні кінцеві види використання

немає даних

РОЗДІЛ 8. Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1. Параметри контролю

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Україна **Наказ 09 липня 2024 року № 1192**

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Каніфоль (CAS: 8050−09−7)	ГДК	4 мг/м³

Примітки
Суміш пару та аерозолю.

DNEL

Каніфоль			
Робітники / споживачі	Шлях впливу	Значення	Вплив
Робітники	Дермального	25 мг/кг ваги/добу	Системні хронічні впливи
Робітники	Вдихання	176,32 мг/м³	Системні хронічні впливи
Споживачі	Орального	15 мг/кг ваги/добу	Системні хронічні впливи
Споживачі	Дермального	15 мг/кг ваги/добу	Системні хронічні впливи
Споживачі	Вдихання	52,174 мг/м³	Системні хронічні впливи

PNEC

Каніфоль	
Шлях впливу	Значення
Питна вода	0,005 мг/л
Морська вода	0,0005 мг/л
Прісноводний осад	108 мг/кг сухої речовини
Морські відклади	10,8 мг/кг сухої речовини
Ґрунт (сільськогосподарський)	21,4 мг/кг сухої речовини
Мікроорганізми на очисних спорудах	1000 мг/л

8.2. Контроль впливу

Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Не потрібно.

Захист шкіри

Захист рук: Захисні рукавички, стійкі до продукту. Забруднену шкіру слід ретельно промити.

Захист органів дихання

Не потрібно.

Термічна небезпека

Дані недоступні.

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

РОЗДІЛ 9. Фізико-хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Агрегатний стан	твердий
Фарба	жовтий
Запах	специфічні
Температура плавлення/замерзання	66,5-93,4 °C
Температура кипіння, початкова температура випаровування, діапазон температур кипіння	дані недоступні
Займистість	Продукт є негорючим.
Верхня та/або нижня межі вибуховості або поширення полум’я	дані недоступні

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Точка спалаху	>200 °C
Температура самозаймання	дані недоступні
Температура розкладання	200 °C
pH	дані недоступні
Кінематична в’язкість	дані недоступні
Розчинність у воді	розчинний
Коефіцієнт розподілу «н-октанол/вода» (значення log)	3,0-6,2
Тиск пари	400 Pa за 124,5 °C
Густина та/або відносна густина	дані недоступні
Відносна густина пари	дані недоступні
Характеристика частинок	дані недоступні

9.2. Інша інформація

немає даних

РОЗДІЛ 10. Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Речовина є незаймистою.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Невідомо.

10.4. Умови, які слід уникати

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація. Захищайте від полум’я, іскор, перегріву та від морозу.

10.5. Несумісні матеріали

Захищайте від сильних кислот, основ та окислювачів.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

РОЗДІЛ 11. Токсикологічна інформація

11.1. Інформація щодо класів небезпечності відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації

Токсикологічних даних щодо речовини немає.

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Каніфоль					
Шлях впливу	Параметр	Значення	Тривалість впливу	Вид	Стать
Орального	LD_{50}	2800 мг/кг		Щур	
Орального	LD_{50}	>1000		Морські свинки гвінеї	
Дермального	LD_{50}	>2000 мг/кг		Щур	

Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Важке ушкодження/подразнення очей

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека сенсибілізації дихальних шляхів і шкіри

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Мутагенність зародкових клітин
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний влив
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості руйнівників ендокринної системи
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

Інші відомості
немає даних

РОЗДІЛ 12. Інформація щодо впливу на довкілля

12.1. Токсичність для довкілля
немає даних

Гостра токсичність

Каніфоль						
Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище	Джерело
LL_{100}	OECD 203	≤10 мг/л	24 годин	Риби (Branchydanio rerio)		anon,
NOELR	OECD 203	≤1 мг/л	96 годин	Риби (Branchydanio rerio)		anon.
LD_{50}	OECD 203	60,3 мг/л	96 годин	Риби (Branchydanio rerio)		Schreerbaum D
NOELR	OECD 203	≥1000 мг/л	96 годин	Риби (Pimephales promelas)		Kelly, C.R., Clayton, M.A.
LL_{50}	OECD 203	>1000 мг/л	96 годин	Риби (Pimephales promelas)		Kelly, C.R., Clayton, M.A.
EL_{50}	OECD 202	911 мг/л	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)		Kelly, C.R., Clayton, M.A.

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Каніфоль						
Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище	Джерело
NOELR	OECD 202	75 мг/л	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)		Kelly, C.R., Clayton, M.A.
NOELR	OECD 202	10	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)		anon.
EL_{100}	OECD 202	≤100 мг/л	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)		anon.
NOELR	OECD 201	≥1000 мг/л	72 годин	Водорості (Pseudokirchneriella subcapitata)		Kelly, C.R., Clayton, M.A.
EL_{50}	OECD 201	,1000 мг/л	72 годин	Водорості (Pseudokirchneriella subcapitata)		Kelly, C.R., Clayton, M.A.

12.2. Стійкість і здатність до розкладу

Дані недоступні.

Здатність до біологічного розкладання

Каніфоль				
Параметр	Значення	Тривалість впливу	Середовище	Результат
				Легко біологічно розкладається

12.3. Біоакумулятивний потенціал

Дані недоступні.

Каніфоль	
Параметр	Значення
BCF	56,23 мл/кг

12.4. Мобільність у ґрунті

Дані недоступні.

12.5. Результати оцінки СБТ та дСдБ

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

12.6. Властивості руйнівників ендокринної системи

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

12.7. Інші негативні ефекти

Дані недоступні.

РОЗДІЛ 13. Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1. Методи оброблення відходів

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводитися в дію з 1 січня 2021 року.

Код типу відходів упаковки

15 01 04 Металева упаковка

РОЗДІЛ 14. Інформація щодо транспортування

14.1. Номер ООН

не підпадає під дію транспортних норм

14.2. Належне транспортне найменування

не є актуальним

14.3. Транспортні класи небезпечності

не є актуальним

14.4. Група упаковки

не є актуальним

14.5. Небезпеки для довкілля

не є актуальним

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Перевезення насипом/наливом відповідно до документів IMO

не є актуальним

РОЗДІЛ 15. Інформація щодо законодавства

15.1. Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, Із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЕС та 2000/21/ЕС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАИНЫ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпечності хімічної речовини

Було проведено оцінку хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. Інша інформація

Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки

H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

Вказівки щодо безпечного поводження, що використовуються в паспорті безпеки

P261	Уникати вдихання пил.
P280	Надягнути захисні рукавички/захист очей.
P333+P313	У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P362+P364	Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням.

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до абревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

ADR	Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
BCF	Фактор біоконцентрації

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту від 23 липня 2024 р. № 847

Colophony

Дата створення	24.06.2025	Версія	15.0
Дата оновлення	13.01.2026		

CAS	Хімічна реферативна служба
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EL_{100}	Ефективне навантаження для 100 % тестованих організмів
EL_{50}	Ефективне навантаження для 50 % тестованих організмів
EmS	Процедури реагування на надзвичайні ситуації для суден, що перевозять небезпечні вантажі
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
IMO	Міжнародна морська організація
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів
ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
LD_{50}	Смертельна доза речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
LL_{100}	Смертельне навантаження для 100 % тестованих організмів
LL_{50}	Смертельне навантаження для 50 % тестованих організмів
log Kow	Коефіцієнт поділу октанол/вода
NOEL	Рівень впливу не спостерігається
NOELR	Інтенсивність навантаження без замічених негативних наслідків
OEL	Гранично допустимі впливи
ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
дСдБ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоакумулятивною
дСдМ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною
ЄС	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS
ЄС	Європейський Союз
ЛОС	Летких органічних сполук
ООН номер	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
СБТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, біоакумулятивною і токсичною для довкілля
СМТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля
Шкіри Сенс.	Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних досьє.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 15.0 замінює версію SDS від 24.06.2025. Зміни було внесено в розділи 2, 13 та 16.

Повідомлення

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту від 23 липня 2024 р. № 847

Colophony

Дата створення	24.06.2025	Версія	15.0
Дата оновлення	13.01.2026		

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com