# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## Paste H

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oprettelsesdato | 11.10.2022 | Version | 14.0 |
| Revisionsdato | 13.01.2026 | | |

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator** — Paste H

Stof / blanding — blanding

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Brug af blandingen**

Varmeoverføringsmiddel.

**Det frarådes at bruge blandingen til**

Produktet må ikke anvendes på andre måder end dem, der henvises til i afsnit 1.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Distributør**

| | |
|---|---|
| Navn eller handelsnavn | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. |
| Adresse | Ustronna 41 , Łódź, 93-350<br>Polen |
| Telefon | +48 42 645 54 44 |
| E-Mail | export@tme.pl |

**Producent**

| | |
|---|---|
| Navn eller handelsnavn | AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski |
| Adresse | Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218<br>Polen |
| Identifikationsnummer (ID) - CVR | 200133730 |
| CVR-nummer | PL9661767714 |
| Telefon | +48 86 274 13 42 |
| E-Mail | msds@termopasty.pl |
| Webadresse | www.termopasty.com |

**Kompetent person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet**

| | |
|---|---|
| Navn | AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski |
| E-Mail | msds@termopasty.pl |

**1.4. Nødtelefon**

Poisoning Information Centre, Akuthospital i Region Hovedstaden, Giftlinjen - +45 82 12 12 12.

---

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificeringen af blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Blandingen er klassificeret som farlig.

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

**De vigtigste sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger**

Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

**2.2. Mærkningselementer**

**Farepiktogrammet**



**Signalord**

Advarsel

**Farlige stoffer**

zinkoxid

**Faresætninger**

| | |
|---|---|
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

**Sikkerhedssætninger**

| | |
|---|---|
| P273 | Undgå udledning til miljøet. |



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

P501 Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

**2.3. Andre farer**

Blandingen indeholder ikke stoffer med egenskaber, som fremkalder forstyrrelse af endokrin aktivitet, i overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommisionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller i Kommisionens forordning (EU) 2018/605. Blandingen indeholder ikke noget stof, der opfylder kriterierne for PBT eller vPvB i overensstemmelse med bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som ændret. Indeholder ikke substancer PMT/vPvM. Støv kan danne eksplosiv blanding med luft.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

**3.2. Blandinger**

**Kemisk beskrivelse**

Blanding af stoffer og additiver angivet nedenfor.

**Denne blanding indeholder disse farlige stoffer og stoffer med den højeste tilladte koncentration i arbejdsmiljøet**

| Identifikationsnumre | Navn på stoffet | Indhold i % vægt | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 | Bemærk. |
|---|---|---|---|---|
| Indeks: 030-013-00-7<br>CAS: 1314-13-2<br>EF: 215-222-5<br>Registreringsnummer: 01-2119463881-32-0064 | zinkoxid | 50-80 | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | 1 |

**Bemærkninger**

1 *Stof, som der er fastsat eksponeringsgrænser for.*

Den komplette tekst med alle klassifikationer og standardsætninger om fare findes i afsnit 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Pas på din egen sikkerhed. Hvis der opstår sundhedsmæssige problemer, eller hvis du er i tvivl, kontakt da læge, og meddel oplysninger fra dette sikkerhedsdatablad.

**Ved indånding**

Afslut eksponeringen straks; få den tilskadekomne ud i frisk luft. Beskyt den tilskadekomne mod stigende kulde. Kontakt læge ved irritation, løbende eller andre vedvarende symptomer.

**Ved kontakt med huden**

Fjern øjeblikkelig forurenet tøj. Vask det berørte område med rigeligt vand – gerne lunkent, hvis det er muligt. Sæbe, sæbeopløsning eller shampoo bør anvendes, hvis der ikke er nogen hudskade. Kontakt læge ved vedvarende hudirritation.

**Ved kontakt med øjnene**

Skyl straks øjnene med rigeligt vand, åbn øjenlågene (om nødvendigt med magt), fjern straks eventuelle kontaktlinser. Skylning fortsættes i mindst i 10 minutter.

**I tilfælde af indtagelse**

Skyl munden med rent vand. Kontakt læge i tilfælde af problemer.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

**Ved indånding**

Ikke forventet.

**Ved kontakt med huden**

Ikke forventet.

**Ved kontakt med øjnene**

Ikke forventet.

**I tilfælde af indtagelse**

Ikke forventet.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**5.1. Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler**

Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandspray, vanddamp.

**Uegnede slukningsmidler**

Vand - fuld strøm.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

I tilfælde af brand kan der forekomme kulilte, kuldioxid og andre giftige gasser. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter (pyrolyse) kan forårsage alvorlig sundhedsskade.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug selvstændigt åndedrætsværn og helbeskyttelsesdragt. Kemisk beskyttelsesdragt med SCBA-åndedrætsværn, hvor kun personlig (nær) kontakt er sandsynlig. Hæld ikke forurenet brandslukningsmiddel i kloakken, overfladevand eller grundvandet.

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Brug personligt beskyttelsesudstyr til arbejde. Følg vejledningen i afsnittene 7 og 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Undgå forurening af jorden, spild på overflade og udledning til grundvand. Lad ikke komme ind i afløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Produkt samles mekanisk på egnet måde. Bortskaf det indsamlede materiale i overensstemmelse med anvisningernes afsnit 13.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se afsnit 7, 8 og 13.

---

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå dannelse af gasser og dampe i brandfarlige eller eksplosive koncentrationer og koncentrationer, der overskrider grænserne for erhvervsmæssig eksponering. Brug personlige værnemidler i henhold til § 8. Overhold gældende lovkrav om sikkerhed og sundhed. Undgå udledning til miljøet.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg på ikoldt, tørt og godt ventileret område, der er beregnet til formålet.

**7.3. Særlige anvendelser**

ikke tilgængelig

---

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**8.1. Kontrolparametre**

Blandingen indeholder stoffer, for hvilke der er fastsat grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

**Danmark** **BEK nr 1619 af 19/12/2024**

| Navnet på stoffet (komponent) | Type | Værdi |
|---|---|---|
| Zinkoxid og zinkoxidrøg (CAS: 1314−13−2) | 8h | 4 mg/m³ |
| | 15 minutter | 8 mg/m³ |

*Bemærkninger*
*Som Zn.*

**DNEL**

| **zinkoxid** | | | |
|---|---|---|---|
| Arbejdere / forbrugere | Eksponeringsvej | Værdi | Effekt |
| Arbejdere | Oralt | 50 mg/kg/døgn | |
| Arbejdere | Dermalt | 5000 mg/kg/døgn | |



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**PNEC**

| **zinkoxid** | |
|---|---|
| Eksponeringsvej | Værdi |
| Drikkevand | 20,6 µg/l |
| Havvand | 6,1 µg/l |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg | 100 µg/l |
| Ferskvandssediment | 117,8 mg/kg |
| Havsedimenter | 56,5 mg/kg |
| Jord (landbrugs) | 35,6 mg/kg |

**8.2. Eksponeringskontrol**

Må ikke spise, drikke og ryge under arbejdet. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe efter arbejdet og før pauser for et måltid og hvile.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Er ikke nødvendigt.

**Beskyttelse af hud**

Beskyttelseshandsker af materiale, der er modstandsdygtigt over for produktet. Forurenet hud skal vaskes grundigt.

**Åndedrætsværn**

Er ikke nødvendigt.

**Termisk fare**

Data ikke tilgængelige.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Følg vejledende forebyggende miljøforanstaltninger, se afsnit 6.2. Udslip opsamles.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

| | |
|---|---|
| Fysisk form | fast |
| Farve | hvid |
| Lugt | ingen tilgængelige data |
| Smeltepunkt/frysepunkt | -50 °C |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ingen tilgængelige data |
| Antændelighed | ingen tilgængelige data |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse | ingen tilgængelige data |
| Flammepunkt | 350 °C |
| Selvantændelsestemperatur | ingen tilgængelige data |
| Nedbrydningstemperatur | ingen tilgængelige data |
| pH | ingen tilgængelige data |
| Kinematisk viskositet | ingen tilgængelige data |
| Vandopløselighed | uopløselig |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | ingen tilgængelige data |
| Damptryk | ingen tilgængelige data |
| Massefylde og/eller relativ massefylde | |
| massefylde | 2,58 g/cm³ på 20 °C |
| Relativ dampmassefylde | ingen tilgængelige data |
| Partikelegenskaber | ingen tilgængelige data |
| Form | pasta |

**9.2. Andre oplysninger**

ikke tilgængelig



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1. Reaktivitet**

ikke tilgængelig

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under normale forhold.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ukendt.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Produktet er stabilt, og der opstår ingen nedbrydning ved normalt brug. Beskyttes mod ild, gnister, overophedning og frost.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Beskyttes mod stærke syrer, baser og oxidationsmidler.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Udvikles ikke ved normalt brug. Farligt udslip af f.eks. kulilte og kuldioxid dannes ved høje temperatur og brand.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Der foreligger ingen toksikologiske data for sammensætningen.

**Akut toksicitet**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| **zinkoxid** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksponeringsvej | Parameter | Værdi | Tidspunktet for eksponering | Arter | Køn |
| Oralt | $LD_{50}$ | >2000 mg/kg | | Rotte | |
| Indånding | $LC_{50}$ | >5,7 mg/l | | Rotte (Rattus norvegicus) | |
| | LOAEL | >5,7 mg/m³ | | Menneskelige | |

**Hudætsning/-irritation**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**Aspirationsfare**

Indånding af opløsningsmiddeldampe over værdier, der overskrider eksponeringsgrænserne i henhold til arbejdsmiljøloven, kan resultere i akut åndenød afhængigt af koncentrationsniveauet og eksponeringstiden. Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**11.2. Oplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt. Indeholder ikke substancer, der kan forstyrre det endokrine system hos mennesket.

**Andre oplysninger**

ikke tilgængelig

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**12.1. Toksicitet**

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

**Akut toksicitet**

| zinkoxid | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Værdi | Tidspunktet for eksponering | Arter | Miljø |
| $LC_{50}$ | 1,1 mg/l | 96 timer | Fisk (Oncorhynchus mykiss) | |
| $EC_{50}$ | >1,0 mg/l | 48 timer | Hvirvelløse dyr (Daphnia magna) | |
| $IC_{50}$ | 0,17 mg/l | 72 timer | Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) | |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Data ikke tilgængelige.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Data ikke tilgængelige.

**12.4. Mobilitet i jord**

Data ikke tilgængelige.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt. Indeholder ikke substancer PBT/vPvB.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt. Indeholder ikke substancer, der kan forstyrre det endokrine system i miljøet.

**12.7. Andre negative virkninger**

Data ikke tilgængelige.

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Fare for miljøforurening; affaldet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale og / eller nationale bestemmelser. Eventuelt ubrugt produkt og forurenet emballage skal anbringes i mærkede beholdere til affaldsindsamling og indsendes til bortskaffelse til en person, der er autoriseret til bortskaffelse af affald (en specialiseret virksomhed), der har ret til sådan aktivitet. Tøm ikke ubrugt produkt i afløbssystemerne. Produktet må ikke bortskaffes med kommunalt affald. Rensede og rengjorte beholdere kan indsendes til genanvendelse.

**Affaldslovgivning**

BEK nr 1271 af 06/06/2021 - Bekendtgørelse om visse krav til emballager. BEK nr 2512 af 10/12/2021 - Affaldsbekendtgørelsen. Rådets direktiv 75/442 / EØF om affald, med senere ændringer. Bekendtgørelse 2000/532 / EF om opstilling af en liste over affald, med senere ændringer.

**Kode for affaldstype**

13 03 10* Andre isolations- og varmetransmissionsolier



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**Kode for affaldsemballagetype**

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

(*) - farligt affald i henhold til direktiv 2008/98/EF om farligt affald

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

ikke omfattet af transportbestemmelser

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ikke relevant

**14.3. Transportfareklasse(r)**

ikke relevant

**14.4. Emballagegruppe**

ikke relevant

**14.5. Miljøfarer**

ikke relevant

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Henvisning til afsnit 4 til 8.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

LBK nr 1084 af 19/09/2017 (Arbejdsmiljøloven). LBK nr 115 af 26/01/2017 (Kemikalieloven). BEK nr 1458 af 13/12/2019 - Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF med senere ændringer. FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 PARLAMENTETS OG RÅDETS med senere ændringer. Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REA

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Vurdering af kemisk sikkerhed blev ikke udført (blanding).

## PUNKT 16: Andre oplysninger

**Liste over standardrisikoudtryk, der anvendes i sikkerhedsdatabladet**

| | |
|---|---|
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

**Retningslinjer for sikker håndtering, der anvendes i sikkerhedsdatabladet**

| | |
|---|---|
| P273 | Undgå udledning til miljøet. |
| P501 | Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. |

**Andre vigtige oplysninger om beskyttelse af menneskers sundhed**

Produktet må ikke - medmindre det er specifikt godkendt af producenten / importøren - anvendes til andre formål end dem, der fremgår af afsnit 1. Brugeren er ansvarlig for at overholde alle relaterede sundhedsbeskyttelsesbestemmelser.

**Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet**

| | |
|---|---|
| ADR | Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej |
| Aquatic Acute | Farlig for vandmiljøet (akut) |
| Aquatic Chronic | Farlig for vandmiljøet (kronisk) |
| BCF | Biokoncentrationsfaktor |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CLP | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger |



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

| | |
|---|---|
| $EC_{50}$ | Koncentrationen af et stof, når det berører 50 % af befolkningen |
| EF | Identifikationskoden for stoffer, der er opført i EINECS |
| EINECS | Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer |
| EmS | Beredskabsprocedurer for skibe, der transporterer farligt gods |
| EU | Den Europæiske Union |
| EuPCS | Europæisk produktkategoriseringssystem |
| IATA | International Air Transport Association |
| IBC | Internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemikalier |
| $IC_{50}$ | Koncentration forårsager 50% blokade |
| ICAO | Den Internationale Organisation for Civil Luftfart |
| IMDG | IMDG-kode (International Maritime Dangerous Goods) |
| IMO | International Maritime Organization |
| INCI | International nomenklatur for kosmetiske ingredienser (INCI) |
| ISO | Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) |
| IUPAC | Internationale Union for ren og anvendt kemi |
| $LC_{50}$ | Dødelig koncentration af et stof, hvor 50% af befolkningen forventes at dø |
| $LD_{50}$ | Dødelig dosis af et stof, hvor 50% af befolkningen forventes at dø |
| LOAEL | Lowest Observed Adverse Effect Level |
| log Kow | Octanol-vand-fordelingskoefficient |
| OEL | Grænseværdier for arbejdsmæssig eksponering |
| PBT | Persistent, bioakkumulerende og toksisk |
| PMT | Persistent, mobil og toksisk |
| ppm | Dele pr. million (milliontedele) |
| REACH | Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier |
| RID | Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane |
| UN-nummer | Firecifret identifikationsnummer af stof eller artikel i henhold til FN's modelforskrifter |
| UVCB | Stoffer af ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer |
| VOC | Flygtige organiske forbindelser |
| vPvB | Meget persistente og meget bioakkumulerende |
| vPvM | Meget persistent og meget mobil |

**Retningslinjer for uddannelse**

Informer personalet om de anbefalede anvendelsesmuligheder, obligatorisk beskyttelsesudstyr, førstehjælp og forbudte måder at håndtere produktet på.

**Anbefalede rbrugsestriktioner**

ikke tilgængelig

**Oplysninger om datakilder, der bruges til at udarbejde sikkerhedsdatablad**

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentets og Rådets (rækkevidde) med senere ændringer. FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 PARLAMENTETS OG RÅDETS med senere ændringer. Producentens oplysninger om stoffets indhold, hvis tilgængeligt – produktoplysninger fra oplysninger fra registreringsdossierer.

**Ændringer (tilføjede, slettede og ændrede oplysninger)**

Version 14.0 erstatter SDS-version fra 22.01.2025. ændringer blev foretaget i sektion 2, 13 og 16.

**Erklæring**

Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger, der tager sigte på at sikre sikkerhed og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen samt miljøbeskyttelse. Den angivne information svarer til den aktuelle status af viden og erfaring og overholder gældende lovbestemmelser. Oplysningerne skal ikke forstås som garanti for produktets egnethed og anvendelighed til en bestemt anvendelse.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com