# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Paste H

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opprettelsesdato | 03.02.2024 | Versjon | 14.0 |
| Redigert dato | 13.01.2026 | | |

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

**1.1. Produktidentifikator** — Paste H

Stoff / stoffblanding — stoffblanding

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

**Tiltenkt bruk av stoffblandingen**

Varmeoverføringsmiddel.

**Bruk av stoffblandingen som det frarådes mot**

Produktet skal ikke brukes på andre måter enn de som er nevnt i avsnitt 1.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

**Distributør**

| | |
|---|---|
| Navn eller kommersielt navn | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. |
| Adresse | Ustronna 41 , Łódź, 93-350<br>Polen |
| Telefon | +48 42 645 54 44 |
| E-post | export@tme.pl |

**Framstiller**

| | |
|---|---|
| Navn eller kommersielt navn | AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski |
| Adresse | Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218<br>Polen |
| Identifikasjonsnummer (CRN) | 200133730 |
| Reg. nr. MVA | PL9661767714 |
| Telefon | +48 86 274 13 42 |
| E-post | msds@termopasty.pl |
| Nettadresse | www.termopasty.com |

**Ansvarlig person for sikkerhetsdatabladet**

| | |
|---|---|
| Navn | AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski |
| E-post | msds@termopasty.pl |

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

---

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008**

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

**De mest alvorlige bivirkningene på menneskers helse og miljø**

Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**2.2. Merkingselementer**

**Farepiktogram**



**Signalord**

Advarsel

**Farlige stoffer**

sinkoksid

**Faresetninger**

| | |
|---|---|
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Sikkerhetssetninger**

| | |
|---|---|
| P273 | Unngå utslipp til miljøet. |



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med nasjonale forskrifter.

**2.3. Andre farer**

Blandingen inneholder i samsvar med kriteriene fastsatt i Kommisjonens forordning i delegert fullmakt (EU) 2017/2100 eller i Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. Blanding inneholder ikke noe stoff som oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med vedlegg XIII til EU-direktiv nr. 1907/2006 (REACH) med endringer. Inneholder ingen PMT-/vPvM-bestanddeler. Støv kan danne eksplosive blandinger med luft.

## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

**3.2. Stoffblandinger**

**Kjemisk beskrivelse**

Blanding av stoffer og tilsetningsstoffer spesifisert nedenfor.

**Stoffblandingen inneholder disse farlige stoffene og stoffene med den høyeste tillatte konsentrasjonen i arbeidsmiljøet**

| Identifikasjonsnumre | Stoffets navn | Innhold i prosentvekt | Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 | Merk. |
|---|---|---|---|---|
| Oversikt: 030-013-00-7<br>CAS: 1314-13-2<br>EF: 215-222-5<br>Registreringsnummer: 01-2119463881-32-0064 | sinkoksid | 50-80 | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | 1 |

**Merknader**

1 *Et stoff det er fastsatt eksponeringsgrenser for.*

Fulltekstversjonen av alle klassifiseringer og faresetninger finnes i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Sørg for din egen sikkerhet. Hvis noen helseproblemer viser seg eller hvis du er i tvil, må du informere en lege og vise ham informasjon fra dette sikkerhetsdatabladet.

**Ved innånding**

Avslutt eksponeringen umiddelbart; flytt den personen som er rammet ut i frisk luft. Beskytt personen mot stadig strengere kulde. Gi medisinsk behandling hvis irritasjon, dyspné eller andre symptomer varer ved.

**Ved hudkontakt**

Ta av forurensede klær. Vask det berørte området med rikelig med - om mulig - lunkent vann. Såpe, såpeoppløsning eller sjampo bør brukes hvis det ikke er noen hudskade. Sørg for medisinsk behandling dersom hudirritasjonen varer ved.

**Ved kontakt med øynene**

Skyll øynene øyeblikkelig med en strøm av rennende vann, åpne øyelokkene (bruk også makt om nødvendig); fjern kontaktlinser øyeblikkelig hvis den personen som er rammet har slike på seg. Skyllingen bør fortsette i minst 10 minutter.

**Ved svelging**

Skyll munnen med rent vann. Søk legehjelp i tilfelle problemer skulle oppstå.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

**Ved innånding**

Ikke forventet.

**Ved hudkontakt**

Ikke forventet.

**Ved kontakt med øynene**

Ikke forventet.

**Ved svelging**

Ikke forventet.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

## AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

**5.1. Slokkingsmidler**

**Egnede slokkingsmidler**

Alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver, vannsprøytestråle, vanntåke.

**Uegnede slokkingsmidler**

Vann - full stråle.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

I tilfelle brann kan det dannes karbonmonoksid, karbondioksid og andre giftige gasser. Innånding av farlige nedbrytningsprodukter (pyrolyse) vil kunne forårsake alvorlige helseskader.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Bruk et selvforsynt pusteapparat og vernetøy til hele kroppen. Selvforsynt pusteapparat (SCBA) med drakt som beskytter mot kjemikalier bare der personlig (nær) kontakt er sannsynlig. Ikke la avrenning av forurenset brannslukkingsmateriale havne i avløp eller overflate- og grunnvann.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk personlig verneutstyr under arbeidet. Følg anvisningene i avsnitt 7 og 8.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Hindre forurensning av jord og at stoffet havner i overflate- eller grunnvann. La ikke materialet havne i avløp.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Plasser produktet mekanisk på en passende måte. Kast det innsamlede materialet i henhold til anvisningene i avsnitt 13.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 7, 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hindre dannelse av gasser og damper i konsentrasjoner som overskrider eksponeringsgrensene. Bruk personlig verneutstyr slik det går frem av avsnitt 8. Følg gjeldende lovbestemmelser ang. sikkerhet og helsevern. Unngå utslipp til miljøet.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares i godt lukkede beholdere på et kjølig, tørt og godt ventilert sted beregnet for dette formålet.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

ikke tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

**8.1. Kontrollparametrer**

Blandingen inneholder stoffer som det er satt grenseverdier for bruk på arbeidsplasser for.

**Norge** **FOR-2024-04-05-581**

| Stoffnavn (komponent) | Type | Verdi |
|---|---|---|
| sinkoksid (CAS: 1314−13−2) | åtte timer | 5 mg/m³ |

**DNEL**

| **sinkoksid** | | | |
|---|---|---|---|
| Ansatte / forbrukere | Eksponeringsrute | Verdi | Effekt |
| Ansatte | Gjennom munnen | 50 mg/kg/døgn | |
| Ansatte | Gjennom huden | 5000 mg/kg/døgn | |



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**PNEC**

| **sinkoksid** | |
|---|---|
| Eksponeringsrute | Verdi |
| Drikkevann | 20,6 µg/l |
| Havvann | 6,1 µg/l |
| Mikroorganismer i vannrenseanlegg | 100 µg/l |
| Ferskvannssediment | 117,8 mg/kg |
| Havsedimenter | 56,5 mg/kg |
| Jord (jordbruks-) | 35,6 mg/kg |

**8.2. Eksponeringskontroll**

Ikke spis, drikk og røyk under arbeid. Vask hendene grundig med vann og såpe etter arbeid og før pauser for et måltid og hvile.

**Vern av øyne/ansikt**

Det trengs ikke.

**Hudvern**

Beskyttelse av hender: Vernehansker som er motstandsdyktige overfor produktet. Forurenset hud skal vaskes grundig.

**Åndedrettsvern**

Det trengs ikke.

**Termiske farer**

Data ikke tilgjengelig.

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Overhold vanlige tiltak for å beskytte miljøet, se avsnitt 6.2. Samle opp spill.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

| | |
|---|---|
| Fysiske tilstand | fast stoff |
| Farge | hvit |
| Lukt | data ikke tilgjengelig |
| Smeltepunkt/frysepunkt | -50 °C |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall | data ikke tilgjengelig |
| Brennbarhet | data ikke tilgjengelig |
| Nedre og øvre eksplosjonsgrense | data ikke tilgjengelig |
| Flammepunkt | 350 °C |
| Selvantennelsestemperatur | data ikke tilgjengelig |
| Nedbrytingstemperatur | data ikke tilgjengelig |
| pH-verdi | data ikke tilgjengelig |
| Kinematisk viskositet | data ikke tilgjengelig |
| Vannløselighet | uoppløselig |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) | data ikke tilgjengelig |
| Damptrykk | data ikke tilgjengelig |
| Tetthet og/eller relativ tetthet | |
| Tetthet | 2,58 g/cm³ på 20 °C |
| Relativ damptetthet | data ikke tilgjengelig |
| Kjennetegn ved partiklene | data ikke tilgjengelig |
| Form | pasta |

**9.2. Andre opplysninger**

ikke tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

ikke tilgjengelig



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under normale forhold.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ukjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Produktet er stabilt og det oppstår ingen nedbrytning under normal bruk. Beskytt mot flammer, gnister, overoppheting og frost.

**10.5. Uforenlige materialer**

Beskytt mot sterke syrer, baser og oksidasjonsmidler.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Dannes ikke under vanlig bruk. Farlige utfall som at karbonmonoksid og karbondioksid dannes ved høy temperatur og under brann.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Ingen toksikologiske data er tilgjengelige for blandingen.

**Akutt giftighet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

| **sinkoksid** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksponeringsrute | Parameter | Verdi | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn |
| Gjennom munnen | $LD_{50}$ | >2000 mg/kg | | Rotte | |
| Innånding | $LC_{50}$ | >5,7 mg/l | | Rotte (Rattus norvegicus) | |
| | LOAEL | >5,7 mg/m³ | | Menneske | |

**Hudetsing/hudirritasjon**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskap**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - enkelteksponering**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - gjentatt eksponering**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfare**

Innånding av løsemiddeldamp over verdier som overskrider eksponeringsgrensene for arbeidsmiljø vil kunne føre til akutt inhalasjonsforgiftning, avhengig av konsentrasjonsnivå og eksponeringstid. På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**11.2. Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt. Inneholder ingen bestanddeler som kan forårsake forstyrrelser i det endokrine systemet hos mennesker.

**Andre opplysninger**

ikke tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

**12.1. Giftighet**

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Akutt giftighet**

| **sinkoksid** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Verdi | Eksponeringsvarighet | Regneart | Miljø |
| $LC_{50}$ | 1,1 mg/l | 96 timer | Fisk (Oncorhynchus mykiss) | |
| $EC_{50}$ | >1,0 mg/l | 48 timer | Virvelløse dyr (Daphnia magna) | |
| $IC_{50}$ | 0,17 mg/l | 72 timer | Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) | |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Data ikke tilgjengelig.

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Data ikke tilgjengelig.

**12.4. Mobilitet i jord**

Data ikke tilgjengelig.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt. Inneholder ingen PBT-/vPvB-bestanddeler.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt. Inneholder ingen bestanddeler som kan forårsake forstyrrelser i det endokrine systemet i miljøet.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Data ikke tilgjengelig.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Fare for miljøforurensning; kast avfallet i samsvar med lokale og/eller nasjonale forskrifter. Eventuelt ubrukt produkt og forurenset emballasje skal legges i merkede beholdere for innsamling av avfall og sendes til avhending til en person som er autorisert for å håndtere avfall (et spesialisert selskap) som har rett til å drive slik virksomhet. Ikke tøm ubrukt produkt i avløpssystemer. Produktet må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Perfekt rensede beholdere kan leveres inn til gjenvinning.

**Lov om avfallshåndtering**

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr 6. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

**Avfallstypekode**

13 03 10* Andre transformatoroljer og varmeoverførende oljer

**Avfallstypekode for emballasje**

15 01 10* Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

(*) - Farlig avfall i henhold til direktiv 2008/98/EU om farlig avfall



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer**
ikke underlagt transportbestemmelsene

**14.2. FN-forsendelsesnavn**
ikke relevant

**14.3. Transportfareklasse(r)**
ikke relevant

**14.4. Emballasjegruppe**
ikke relevant

**14.5. Miljøfarer**
ikke relevant

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**
Referanse i avsnittene 4-8.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**
ikke relevant

---

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**

**15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med endringer. Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 1907/2006 av den 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH), om opprettelse av Det europeiske kjemikalieagentur, om endring av direktiv 1999/45/EU og om opphevelse av Rådets direktiv (EØS) nr. 793/93 og Kommisjonens direktiv (EU) nr. 1488/94, samt Rådets direktiv 76/769/EØS og Kommisjonens direktiv 91/155/EØS, 93/67/EØS, 93/105/EU og 2000/21/EU, med endringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 1272/2008, med endringer. Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**
Evaluering av den kjemiske sikkerheten er ikke gjennomført (blanding).

---

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

**En liste over setninger som omtaler standard risiko som brukes i sikkerhetsdatabladet**

| | |
|---|---|
| H400 | Meget giftig for liv i vann. |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Retningslinjer for trygg håndtering som brukes i sikkerhetsdatabladet**

| | |
|---|---|
| P273 | Unngå utslipp til miljøet. |
| P501 | Innhold/beholder leveres til i samsvar med nasjonale forskrifter. |

**Annen viktig informasjon om vern av menneskers helse**
Produktet må ikke - med mindre spesifikt godkjent av produsenten/importøren - brukes til andre formål enn i henhold til avsnitt 1. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle relaterte forskrifter ang. helsevern.

**En nøkkel til eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer som er brukt i sikkerhetsdatabladet**

| | |
|---|---|
| ADR | Avtalen om internasjonal vegtransport av farlig god |
| Aquatic Acute | Farlig for vannmiljøet (akutt) |
| Aquatic Chronic | Farlig for vannmiljøet (kronisk) |
| BCF | Biokonsentrasjonsfaktoren |
| CAS | Kimyasal Kuramlar Servis |
| CLP | Direktiv (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoff og stoffblandinger |
| $EC_{50}$ | Konsentrasjon av et stoff når 50 % av befolkningen er berørt |
| EF | Identifikasjonskode for hvert stoff som er oppført i EINECS |
| EINECS | Europeisk liste over eksisterende kjemiske stoffer på markedet |
| EmS | Beredskapsprosedyrer for skip som frakter farlig gods |
| EU | Den Europeiske Union |
| EuPCS | Europeisk system for kategorisering av produkter |



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## Paste H

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opprettelsesdato | 03.02.2024 | Versjon | 14.0 |
| Redigert dato | 13.01.2026 | | |

| | |
|---|---|
| FN-nummer | Er det firesifrede identifikasjonsnummeret som stoffet eller gjenstanden har i FNs regelverksmal |
| IATA | Internasjonal lufttransportforening |
| IBC | Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som fører farlige kjemikalier |
| $IC_{50}$ | Konsentrasjon som forårsaker 50 % blokade |
| ICAO | Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart |
| IMDG | Den internasjonale maritime farlig gods kode |
| IMO | Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen |
| INCI | Internasjonal nomenklatur av kosmetiske ingredienser |
| ISO | Internasjonal organisasjon for standardisasjon |
| IUPAC | Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi |
| $LC_{50}$ | Dødelig konsentrasjon av et stoff der det kan forventes død for 50 % av befolkningen |
| $LD_{50}$ | Dødelig dose av et stoff der det kan forventes død for 50 % av befolkningen |
| LOAEL | Laveste påviste skadelige effektnivå |
| log Kow | Ordelingskoeffisient oktanol/vann |
| OEL | Eksponeringsgrenser i yrkessammenheng |
| PBT | Persistent, bioakkumulerende og giftig |
| PMT | Persistent, mobil og giftig |
| ppm | Deler pr. million |
| REACH | Registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier |
| RID | Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| UVCB | Stoffer av ukjent eller variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk materiale |
| VOC | Flyktige organiske forbindelser |
| vPvB | Svært persistent og svært bioakkumulerende |
| vPvM | Svært persistent og svært mobil |

**Retningslinjer for opplæring**

Informer personalet om de anbefalte måtene for bruk av produktet, obligatorisk verneutstyr, førstehjelp, samt forbudte måter å håndtere produktet på.

**Anbefalte begrensninger for bruk**

ikke tilgjengelig

**Informasjon om datakilder som brukes til å utarbeide sikkerhetsdatabladet**

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (REACH) nr. 1907/2006, med endringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 1272/2008, med endringer. Data fra produsenten av stoffet/blandingen, hvis tilgjengelig - informasjon fra registreringsdokumentasjon.

**Endringene (hvilken informasjon som er lagt til, slettet eller endret)**

Versjonen 14.0 erstatter SDB-versjonen f.o.m. 21.01.2025. Endringer ble gjort i seksjonene 2, 13 og 16.

**Erklæring**

Sikkerhetsdatabladet gir informasjon som er rettet mot å sørge for sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen og miljøvern. Den oppgitte informasjonen samsvarer med gjeldende status for kunnskap og erfaring og er i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Informasjonen skal ikke forstås som en garanti for produktets egnethet og brukervennlighet for et bestemt bruksområde.



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com