
950 Klucz trzpieniowy, chromowany, metryczny, 13 x 132 mm

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288018410	**Wymiar:**	132x50x15 mm
Numer części:	05021080001	**Waga:**	201 g
Numer artykułu:	950	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru
- Klucze do śrub z gniazdem sześciokątnym z zaletami profilu Hex-Plus dla dłuższej żywotności śruby
- Skuteczna ochrona antykorozyjna dzięki chromowanej powierzchni
- Metryczny

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Chromowany, wyróżniający się wysoką odpornością na korozję.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950
05021080001 - 4013288018410

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyślizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

Doskonała ochrona powierzchni



Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950
05021080001 - 4013288018410

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05021005001[1]	1,5	45	14	1 3/4	9/16
05021010001	2,0	50	16	2	5/8
05021015001	2,5	56	18	2 7/32	23/32
05021020001	3,0	63	20	2 1/2	25/32
05021025001	3,5	66	23	2 5/8	29/32
05021030001	4,0	70	25	2 3/4	1
05021035001	4,5	75	26	3	1 1/32
05021040001	5,0	80	28	3 1/8	1 3/32
05021045001	6,0	90	32	3 1/2	1 1/4
05021050001	7,0	95	34	3 3/4	1 5/16
05021055001	8,0	100	36	4	1 7/16
05021060001	9,0	106	38	4 3/16	1 1/2
05021065001	10,0	112	40	4 7/16	1 9/16
05021070001	11,0	120	43	4 3/4	1 11/16
05021075001	12,0	125	45	5	1 3/4
05021080001	**13,0**	**132**	**50**	**5 3/16**	**2**
05021085001[1]	14,0	140	56	5 1/2	2 7/32
05021090001[1]	17,0	160	63	6 5/16	2 1/2
05021095001[1]	19,0	180	70	7 1/16	2 3/4
05021100001[1]	22,0	200	80	8	3 1/8
05021105001[1]	24,0	224	90	9	3 1/2
05021110001[1]	27,0	250	100	10	4

1) Tradycyjny profil sześciokątny.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950
05021080001 - 4013288018410

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de